

# 中国石油和化学工业联合会文件

中石化联质发（2014）105号

## 关于下达 2013 年化工行业标准复审结论的通知

中国化工装备协会、各专业标准化技术委员会和标准化技术归口单位：

根据工业和信息化部公告（2014 年第 33 号），现将 2013 年化工行业标准复审结论下达给你们，通知如下：

化工原材料行业标准总计 232 项（具体见工信部网 <http://kjs.miit.gov.cn/n11293472/n11295040/n11298073/15994332.html>），其中：确认继续有效 161 项，需修订 37 项，废止 34 项。

以上确认继续有效的化工行业标准，重新印刷时，请在标准文本的封面上加印“2014 年确认”字样。需修订的化工行业标准，请按行业标准制修订程序申报列入行标计划。废止的化工行业标准，自工业和信息化部公告之日（2014 年 5 月 6 日）起废止。

二〇一四年五月十九日



主题词：行业标准 复审结论 通知

抄送：化学工业出版社

# 中华人民共和国工业和信息化部

## 公 告

2014 年 第 33 号

按照我部行业标准复审计划，现已完成了化工、建材、黑色冶金、有色金属、稀土、船舶、航空、机械、纺织、轻工和通信行业标龄 5 年以上 1130 项行业标准复审工作。其中，《聚氯乙烯树脂 甲苯含量的测定》等 778 项行业标准继续有效，《洗衣机和洗碗机橡胶软管和软管组合件 进水软管规范》等 266 项行业标准将予以修订，《埋地用硬聚氯乙烯（PVC-U）加筋管材》等 86 项行业标准自公告发布之日起废止。

特此公告。

附件：1130 项行业标准复审结论



附件:

## 行业标准复审结论汇总表

化工行业

序号	标准编号	标准名称	复审结论
1.	HG/T 3323-2008(2014)	橡胶浆粘度测定方法(旋转粘度计法)	继续有效
2.	HG/T 3836-2008(2014)	硫化橡胶 滑动磨耗试验方法	继续有效
3.	HG/T 3837-2008(2014)	橡胶 总烃含量的测定 热解法	继续有效
4.	HG/T 3838-2008(2014)	橡胶 游离硫含量的测定 电位滴定法	继续有效
5.	HG/T 3843-2008(2014)	硫化橡胶 短时间静压缩试验方法	继续有效
6.	HG/T 3844-2008(2014)	硬质橡胶 弯曲强度的测定	继续有效
7.	HG/T 3845-2008(2014)	硬质橡胶 冲击强度的测定	继续有效
8.	HG/T 3846-2008(2014)	硬质橡胶 硬度的测定	继续有效
9.	HG/T 3847-2008(2014)	硬质橡胶 马丁耐热温度的测定	继续有效
10.	HG/T 3848-2008(2014)	硬质橡胶 抗剪切强度的测定	继续有效
11.	HG/T 3849-2008(2014)	硬质橡胶 拉伸强度和拉断伸长率的测定	继续有效
12.	HG/T 3863-2008(2014)	硬质橡胶 压碎强度的测定	继续有效
13.	HG/T 3866-2008(2014)	硫化橡胶 压缩耐寒系数的测定	继续有效
14.	HG/T 3867-2008(2014)	硫化橡胶 拉伸耐寒系数的测定	继续有效
15.	HG/T 3868-2008(2014)	硫化橡胶 高温拉伸强度和拉断伸长率的测定	继续有效
16.	HG/T 3869-2008(2014)	硫化橡胶压缩或剪切性能的测定(扬子尼机械示波器法)	继续有效
17.	HG/T 3870-2008(2014)	硫化橡胶溶胀指数测定方法	继续有效
18.	HG/T 3871-2008(2014)	橡胶 铅含量的测定 双硫脲光度法	继续有效
19.	HG/T 2579-2008(2014)	普通液压系统用O形橡胶密封圈材料	继续有效
20.	HG/T 4074-2008(2014)	贮气柜用橡胶密封膜	继续有效
21.	HG/T 2580-2008(2014)	橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定	继续有效
22.	HG/T 2582-2008(2014)	橡胶或塑料涂覆织物 耐水渗透性能的测定	继续有效
23.	HG/T 2716-2008(2014)	橡胶或塑料涂覆织物 静态耐臭氧龟裂性能的测定	继续有效
24.	HG/T 3052-2008(2014)	橡胶或塑料涂覆织物 涂覆层粘合强度的测定	继续有效
25.	HG/T 2287-2008(2014)	印刷胶辊	继续有效
26.	HG/T 3954-2007(2014)	冶金胶辊	继续有效
27.	HG/T 4070-2008(2014)	硅橡胶板	继续有效
28.	HG/T 2184-2008(2014)	通用输水织物增强橡胶软管	继续有效
29.	HG/T 2192-2008(2014)	喷砂用橡胶软管-规范	继续有效
30.	HG/T 2301-2008(2014)	压缩空气用织物增强热塑性塑料软管	继续有效
31.	HG/T 3037-2008(2014)	计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件	继续有效
32.	HG/T 3038-2008(2014)	岸上排吸油橡胶软管	继续有效

化工行业

序号	标准编号	标准名称	复审结论
33.	HG/T 3039-2008(2014)	船/码头输油用橡胶软管	继续有效
34.	HG/T 3045-2008(2014)	排吸用螺旋线增强的热塑性塑料软管	继续有效
35.	HG/T 2871-2008(2014)	胶鞋整鞋屈挠试验方法	继续有效
36.	HG/T 2873-2008(2014)	胶鞋鞋底屈挠试验方法	继续有效
37.	HG/T 2182-2008(2014)	棉胶鞋	继续有效
38.	HG/T 3062-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅干燥样品二氧化硅含量的测定	继续有效
39.	HG/T 3063-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅颜色的比较法	继续有效
40.	HG/T 3064-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 45 μm 筛余物的测定	继续有效
41.	HG/T 3065-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅加热减量的测定	继续有效
42.	HG/T 3066-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅干燥样品灼烧减量的测定	继续有效
43.	HG/T 3067-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅水悬浮液 pH 值的测定	继续有效
44.	HG/T 3068-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总铜含量的测定	继续有效
45.	HG/T 3069-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总锰含量的测定	继续有效
46.	HG/T 3070-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总铁含量的测定	继续有效
47.	HG/T 3071-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅折射率的测定	继续有效
48.	HG/T 3072-2008(2014)	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 吸收值的测定	继续有效
49.	HG/T 2193-2008	洗衣机和洗碗机橡胶软管和软管组合件 进水软管规范	修订
50.	HG/T 2810-2008	往复运动橡胶密封圈材料	修订
51.	HG/T 2404-2008	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅在丁苯橡胶中的鉴定	修订
52.	HG/T 2865-1997	汽车液压制动橡胶皮碗	废止
53.	HG/T 3098-2004	混凝土道路伸缩缝用预成型硫化橡胶压缩密封件材料规范	废止
54.	HG/T 3099-2004	建筑橡胶密封垫——预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范	废止
55.	HG/T 3100-2004	硫化橡胶和热塑性橡胶 建筑用预成型密封垫的分类、要求和试验方法	废止